



PROTECCIÓN CRANEANA

**ANDES CASCO DE SEGURIDAD S/V ROJO**


---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	02
Instrucciones de limpieza .....	06
Certificaciones .....	06
Garantía .....	06


**SKU**

904828	Andes Casco de seguridad S/V Rojo	 Argentina
--------	-----------------------------------	---

## **CARACTERÍSTICAS**

- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- Versión sin ventilación
- Brinda protección limitada contra descarga eléctrica.
- Apto para trabajos en altura cuando es equipado con su mentonera.
- Fabricado en materiales de alta calidad.
- Diseño moderno.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



### MONTAJE Y AJUSTE DEL CASCO (ARNÉS)

1. Presente la carcasa con la parte interna hacia arriba como se muestra en la fig. 1.
2. Tome la banda con anclajes en "U" colóquela en las ranuras centrales de la carcasa y presione hacia adentro hasta que las piezas traben en su lugar; para facilitar la inserción ayudarse con la banda textil (Fig.2).
3. Coloque la banda de arnés dentro de la carcasa con la sudadera hacia frente e inserte cada pieza de anclaje en las ranuras correspondientes; presione hacia adentro hasta que trabe en su lugar; empuje la suspensión hacia abajo para que asiente perfectamente (Fig. 3).

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **AJUSTE A LA CABEZA**

1. Gire la perilla de ajuste en sentido anti-horario para abrir la banda aproximadamente al tamaño de su cabeza y colóquese el casco (Fig. 4).
2. Ajuste la banda girando la perilla en sentido horario. NO AJUSTE DE MAS. (Fig. 5).

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS**

1. El usuario debe estar capacitado antes de usar el casco.
2. El casco NO provee protección ILIMITADA.
3. Este casco está fabricado con materiales de alta calidad que resisten el uso sin embargo su duración no es ilimitada.
4. Inspeccione el casco antes y después de cada uso y reemplace cualquier pieza de ser requerido.
5. Si el casco ha resistido un impacto o penetración debe reemplazarlo por uno nuevo
6. Este casco brinda limitada protección contra impacto y penetración en la parte superior de la cabeza.
7. Este casco no fue diseñado específicamente para proteger de golpes frontales laterales o posteriores.
8. Este casco brinda protección contra descarga eléctrica limitada a lo definido en las normas técnicas citadas.
9. Calce firmemente el casco a la cabeza para que brinde la máxima protección.
10. Nunca almacene guantes cigarrillos tapones auditivos etc. Entre la suspensión y la carcasa los objetivos en ese espacio pueden transmitir una considerable energía a la cabeza y el cuello resultante en heridas graves o la muerte.
11. Nunca utilice este casco para uso particular o deportivo.
12. Nunca altere o modifique el casco de ninguna manera.
13. Nunca use pintura solventes o soluciones de limpieza corrosivas en el casco estas sustancias pueden provocar daños imperceptibles y alterar la eficacia de la protección.
14. Cuando se utilice para trabajos en altura debe estar equipado con su mentonera/barboquejo.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **LIMITE DE RESPONSABILIDAD**

1. Excepto por lo dispuesto anteriormente LIBUS no se hará responsable de ninguna pérdida o daño directo incidental especial o consecuente que resulte de la venta uso o mal uso de los productos o de la incapacidad del usuario para utilizar dichos productos. LAS SOLUCIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SON EXCLUSIVAS.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

1. Desmonte la suspensión.
2. Limpie con jabón neutro y agua tibia.
3. Enjuague en agua corriente y seque con un paño.

## **CERTIFICACIONES**

- ANSI/ISEA Z89.1-2014 - Type 1 - Class E.
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web [www.libus.com.ar](http://www.libus.com.ar) y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.



## **GARANTÍA**

Este producto posee una garantía de 1(un) año a partir de la fecha de fabricación contra defectos propios del proceso productivo. LIBUS reemplazara o repondrá todo producto que presente defectos en el material en su fabricación en general o no cumpla con los requisitos indicados en este manual. La cobertura de la garantía se refiere al producto en su embalaje original cerrado y sin uso. Esta garantía excluye específicamente los daños accidentales debido al abuso intencional o no intencional y daños causados por no atender las instrucciones de este manual y/o desgaste normal del producto.